

3P Rückspül-Set PF + SF

geeignet für den nachträglichen Einbau in den 3P Patronenfilter + 3P Sinusfilter

Montageanleitung

Art.-Nr. 1000355 Rückspül-Set PF



Montageanleitung

Rückspül-Set PF + SF

Funktionsprinzip:

Einfach, bequem vom Keller aus den Filter reinigen.

Die Rückspül-Vorrichtung ist über den 3P Profi-Anschlusssatz mit einem Wasserhahn (Regenwasser) verbunden. Dreht man den Hahn auf, wird die Filterpatrone durch den entstehenden Wasserdruck in Rotation versetzt und komplett durchgespült.

Inhalt:


Düse mit Düsenaufnahme

Messingnippel

Kunststoffmuffe 1/2"

10 m PE-Rohr (Ø 16 mm) mit Anschlußstücken

Montage:



1. Entfernen Sie die schwarze Kunststoffkappe am Filtergehäuse.

2. Schrauben Sie die Kunststoffmuffe vom Messingnippel und stecken Sie die Rückspülvorrichtung von innen durch die Öffnung. Schrauben Sie die Teile fest. Achten Sie dabei auf den Sitz der Muffe; sie besitzt eine Nut, die genau in die Erhebung an der Öffnung passt. Dies hat den Vorteil, dass man zum Schluss die Düsenposition besser korrigieren kann und der Sitz sich nicht beim Anschließen des 1/2" PE-Rohres verändert. Der Düsen Schlitz muss nach oben zeigen.



3. An die 3P Rückspül-Vorrichtung wird das 1/2" PE-Rohr mit dem 90°-Winkel angeschlossen. PE-Rohr durch das Leerrohr in den Technikraum ziehen.

4. PE-Rohr mit dem Anschlußstück an einen Wasserhahn anschließen. Es darf nur ein mit Regenwasser betriebener Wasserhahn zum Einsatz kommen. Die Rückspül-Vorrichtung darf niemals mit Trinkwasser betrieben werden (DIN 1988).

Montageanleitung

Rückspül-Set PF + SF

Hinweis für den Betrieb:

Wir empfehlen je nach Verschmutzungsgrad, den Filter regelmäßig zu spülen, mindestens 1 x pro Monat. Die Patrone bleibt nach dem Spülvorgang in einer anderen Position liegen, so dass eine neue unbenutzte Fläche des Siebgewebes zum Einsatz kommt. Nicht während einer Wasserzufuhr (Regen) spülen, sonst wird die Rotation der Filterpatrone unterbunden.

ACHTUNG: Nur von Hand anziehen - nicht mit der Zange!

Garantie:

3P Technik Filtersysteme GmbH gewährt für dieses Produkt die gesetzlich vorgeschriebene Garantie (ab Kaufdatum).

Empfehlung:

3P Rückspül-Set automatik



3P Rückspül-Set automatik
bestehend aus: 3P Rückspül-Set PF + SF
und einer Steuereinheit, die selbstständig
einmal die Woche die Rückspülung veranlasst

Art.-Nr. 1000356



3P Technik Filtersysteme GmbH

Öschstraße 14

73072 Donzdorf

T +49 (0) 71 62 - 94 60 7-0

F +49 (0) 71 62 - 94 60 7-99

info@3ptechnik.de

www.3ptechnik.de